

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ UZIARNIENIA WARSTWY WODONOŚNEJ

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3m <sub>z</sub>	149,0 - 156,0	piasek drobnociarnisty	0,12	0,14	0,15	0,155	0,17	0,18	0,19	0,23	0,30
	156,0 - 165,0	piasek drobnociarnisty	0,13	0,16	0,18	0,20	0,23	0,25	0,28	0,31	0,39
	165,0 - 170,0	piasek średnociarnisty	0,16	0,21	0,25	0,29	0,33	0,38	0,44	0,51	0,70
4m <sub>z</sub>	135,0 - 164,0	piasek drobnociarnisty	0,12	0,16	0,18	0,21	0,24	0,275	0,31	0,36	0,42
	190,0 - 200,0	piasek średnociarnisty	0,14	0,17	0,20	0,25	0,27	0,30	0,35	0,42	0,55
	163,0 - 167,0	nie określono			0,12	0,13	0,15	0,17	0,20	0,23	0,30
	167,0 - 169,0	piasek drobnociarnisty	0,135	0,17	0,185	0,195	0,205	0,23	0,26	0,28	0,35
	169,0 - 171,0	piasek drobnociarnisty	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18	0,20	0,24	0,30	0,39
	171,0 - 175,0	piasek drobnociarnisty	0,13	0,15	0,17	0,18	0,20	0,22	0,25	0,29	0,39
	175,0 - 177,0	piasek drobnociarnisty	0,13	0,18	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,31
	177,0 - 181,0	piasek drobnociarnisty	0,15	0,18	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,30	0,42
	181,0 - 185,0	piasek drobnociarnisty	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22	0,26	0,29	0,36	0,52
	185,0 - 187,0	piasek średnociarnisty	0,14	0,175	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,41	0,55
6m	160,0 - 165,0	piasek drobnociarnisty		0,10	0,12	0,125	0,130	0,135	0,14	0,15	0,19
	165,0 - 170,0	piasek drobnociarnisty		0,095	0,11	0,12	0,13	0,14	0,145	0,16	0,19
	170,0 - 175,0	piasek drobnociarnisty	0,10	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19
	175,0 - 180,0	piasek drobnociarnisty	0,09	0,13	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,34
	180,0 - 185,0	piasek drobnociarnisty	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,20	0,24	0,28	0,35
	185,0 - 190,0	piasek drobnociarnisty	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,23	0,27	0,39
	190,0 - 193,0	piasek drobnociarnisty	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,27	0,35	0,50	0,70
	196,0 - 223,0	nie określono		0,091	0,12	0,14	0,15	0,17	0,18	0,21	0,30
7m	170,0 - 175,0	piasek drobnociarnisty	0,12	0,14	0,15	0,17	0,19	0,22	0,25	0,29	0,39
	175,0 - 185,0	piasek drobnociarnisty	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,26	0,29	0,34
	185,0 - 192,0	piasek średnociarnisty	0,14	0,175	0,20	0,24	0,26	0,28	0,32	0,40	0,50
	192,0 - 203,0	piasek drobnociarnisty	0,11	0,14	0,16	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	0,40
	203,0 - 214,0	piasek średnociarnisty	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,35	0,42	0,51
	214,0 - 220,0	piasek średnociarnisty	0,15	0,175	0,20	0,24	0,28	0,32	0,39	0,45	0,62
	220,0 - 226,0	piasek drobnociarnisty	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,39	0,58