

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ											
Oznaczenia na rys.	O1	O2	O2/K	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	
SCHEMAT											
Wymiary w świetle muru	S	151	151	151	91	91	151	151	151	151	151
	H	181	91	91	151	121	121	121	151	151	181
Parter		3		1 szt.nad spocznikiem kl. schod.	2				4	3	3
Piętro			2	1 kłapa napowietrzająca pow. czynna -1,12m2		1	5	3			
UWAGI:					łazienka szkło matowe						

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																
Oznaczenia na rys.	D1	D1p	Dpoż	D2i	D2ł	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5		
SCHEMAT																
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	900	900	900	800	900	900+500	900	900	900	900+500	900+300	900	900	900	
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2210	2210	2210	2210	2210	2210	2000	2000	2000	
Wymiary w świetle ościeży	So	1000	1000	1000	900	1000	1500	1000	1000	1000	1500	1400	1000	1000	1000	
	Ho	2050	2050	2050	2050	2050	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2050	2050	2050	
ILOŚĆ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	2	6	4	8		2	4	6		1			1		1	
UWAGI:																
		wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	zewewnętrzne AL, szkło bezpieczneP4, z siłownikami do skrzydeł podłączonymi do centrali sygnalizacji pożaru	zewewnętrzne AL szkło bezpieczneP4	zewewnętrzne AL szkło bezpieczneP4	zewewnętrzne AL szkło bezpieczneP4 z zamkiem kulkowym i naswietlaniem otwieranym	wewnętrzne AL ESIm60	wewnętrzne AL EI30 scianka szklana EI60	wewnętrzne EISm30 z dźwignią antypaniczną	wewnętrzne EI30	wewnętrzne EISm60 z dźwignią antypaniczną	


UWAGA:

- wszystkie wymiary okien i drzwi przed wymianą pobrać z natury

Uwaga:

Ilość stolarki okiennej i drzwiowej zgodne z przedmiarem robót

nawiewniki okienne ciśnieniowe max30m3/h  
-parter 9szt.  
-piętro 8szt.

FIRMA		PROJEKTOWO-BUDOWLANA	mgr inż. Cezary Smycz ul. Dr Maja 1 83-200 Starogard Gdański tel./fax 58 56 222 39 biuro-ognik@wp.pl	
ognik		mgr inż. Cezary Smycz		
TEMAT:	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wczasowego w Grzybowie na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dz. 34/15 obr. Grzybowo-Kołobrzeg			Rys.5
Treść rysunku	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej			1:100
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Landowska 6142/GD/94			
Sprawdził:	mgr inż. arch. Alina Putkammer-Jablowska 6149/GD/94			
Opracował:	mgr inż. Cezary Smycz 5413/GD/92			
10.08.2013r				PW