

# Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej (od ul. Swarzewskiej do ul. Uznamskiej) w Bydgoszczy

Otwór nr: 1

Rzędna terenu: 40,63 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 19.08.2020 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I <sub>D</sub>	I <sub>L</sub>	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	Gb		Gleba	I	-	-	
0,5	nN(Ps+I+KO+H)		Nasyp niebudowlany (Piasek średni, ił, otoczaki i humus)	II	-	-	
1					0,32	-	
1,5	Pg	●	Piasek gliniasty	III	-	0,63	~ 1,60 m p.p.t.
2	Pd+Gp	●	Piasek drobny z domieszką gliny piaszczystej	IV	0,38	-	
2,5	Pr+Gp		Piasek gruby z domieszką gliny piaszczystej	VI	0,80	-	▽▽ (2,30 m p.p.t.)
3							
3,5		●					
4	I	●	II	VIIIA	-	0,10	
4,5							

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.1