

# Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej (od ul. Swarzewskiej do ul. Uznamskiej) w Bydgoszczy

Otwór nr: 2

Rzędna terenu: 43,19 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 19.08.2020 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I <sub>D</sub>	I <sub>L</sub>	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	Gb		Gleba	I	-	-	
0,5	nN(Ps+H+gc+KO)		Nasyp niebudowlany (Piasek średni, humus, gruz cegłany i otoczaki)	II	-	-	
1					0,47	-	
1,5	Ps		Piasek średni	VA	0,65	-	
2							
2,5	Ro+Z	●	Pospółka z domieszką żwiru	VIIB	0,79	-	▼▼ (2,50 m p.p.t.)
3							
3,5							
4		●		VB	0,77	-	
4,5							
5	Ps	●	Piasek średni	VC	0,87	-	
5,5							
6							

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.2